

(пометка или гриф)

Экз. N _____

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.М. Цебиева» города Грозного

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Мэра города Грозного
(руководитель органа (организации),
являющегося правообладателем объекта
(территории), или уполномоченное им лицо)


(подпись) И.А. Панасенко
(инициалы, фамилия)

" " 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления
ФСБ России по Чеченской Республике
(руководитель территориального органа
безопасности)


(подпись) А.В. Кламонов
(инициалы, фамилия)

" " 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по г. Грозный
ФФГКУ «УВО ВНГ России по
Чеченской Республике»
(руководитель территориального органа
Росгвардии или подразделения вневедомственной
охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации)


(подпись) Д.Д. Айдамиров
(инициалы, фамилия)

" " 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по городскому
округу «город Грозный» УНД и ПР
Главного управления МСЧ России
по Чеченской Республике
(руководитель территориального органа
МСЧ России)


(подпись) И.Б. Магомедов
(инициалы, фамилия)

" " 2020 г.

I. Общие сведения об объекте (территории).

Мэрия города Грозного
г. Грозный, проспект им. Х.А. Исаева, 99/20
телефон: +7 (8712) 22-20-82
grozmer@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

г. Грозный, Октябрьский район, ул. 56 участок
телефон: +7 (966) 721 80 83
soch_9grozny@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Реализация основной общеобразовательной программы - образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

(основной вид деятельности органа (организации))

3

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь – 1775.9 кв. м, протяженность периметра – 222.11 п. м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 95 АА № 099060 от 02.06.2010 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на здание 95 АА № 081722 от 28.01.2010 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор – Ижиева Маргарита Ахиятовна
телефон: +7 (966) 721 80 83
email: soch_9grozny@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Временно исполняющий обязанности Мэра города Грозного –
Хаджимурадов Иса Нажадиевич
телефон: +7(8712) 22-20-82
grozmer@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории).

1. Режим работы объекта (территории):

- с понедельника по субботу с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, воскресенье – выходной;
- при проведении школьных мероприятий – в соответствии с графиком проведения мероприятий.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников - 82 человека.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 507 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2 человека.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

ГБУ «Детская клиническая больница № 2», договор № б/н от 11.01.2018 г., занимаемая площадь 15 кв. м., режим работы – понедельник – суббота с 9.00 до 14.00, срок действия аренды 2 года, тел.: 8 (928) 897 14 13;

ГБУ ДО «Республиканский центр детско-юношеского туризма и экскурсий», договор № б/н от 04.09.2017 г., занимаемая площадь 50 кв. м., режим работы – понедельник – четверг с 14.30 16.30, срок действия аренды 3 года, тел.: 8 (928) 086 87 60;

ГБУ ДО «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по спортивной борьбе», занимаемая площадь 200 кв. м., режим работы – понедельник – четверг с 16.00 до 17.30, срок действия аренды 5 лет, 8 (963) 580 66 99.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории).

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элемента (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Котельная (бойлерная)	1	40 кв. м.	Взрыв котлов, утечка газа	Причинение вреда здоровью, травмы, гибель людей; частичное или полное разрушение котельной; нарушение деятельности объекта
2	Трансформатор- ная подстанция	1	25 кв. м.	Замыкание, взрыв трансформатора	Причинение вреда здоровью, травмы, гибель людей; частичное или полное разрушение подстанции; нарушение деятельности объекта
3	Щит электропитания	1	5 кв. м.	Замыкание, взрыв, обесточивание объекта	Нарушение деятельности объекта
4	Газовый распределитель	1	9 кв. м.	Взрыв распределителя, утечка газа	Причинение вреда здоровью, травмы, гибель людей; частичное или полное разрушение распределителя; частичное или полное обрушение конструкций здания и/или объектов инфраструктуры, нарушение деятельности объекта, а также близлежащих жилых домов

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- несанкционированное проникновение одного или группы нарушителей на охраняемую территорию и в помещения через въездные ворота, через ограждения по периметру территории, через двери и окна первого этажа здания школы; с крыши через окна или других проемов верхних этажей; путем разрушения ограждений; иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств; проход на основе маскировки; путем нарушение линий жизнеобеспечения на объекте; физической ликвидации сотрудников охраны и персонала; затруднения штатного режима функционирования объекта, захвата заложников; контроль радио и телефонных переговоров; визуальное и слуховое наблюдение.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- применение холодного и/или огнестрельного оружия (гранат), взрывных устройств (взрывчатых веществ), террористический акт совершаемый террористом-смертником, распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных сильнодействующих отравляющих радиоактивных, химических и/или биологических веществ, способных привести к массовой гибели людей, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей, захват здания школы с удержанием находящихся в здании сотрудников школы и/или обучающихся, а также иных лиц.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта.

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- применение нарушителями холодного и/или огнестрельного оружия (гранат), захват или угроза захвата заложников, поджог здания школы или сооружений на территории школы, размещение или попытки размещения взрывчатых устройств (взрывчатых веществ), подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц, террористический акт совершаемый террористом-смертником, минирование помещений, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и/или биологических веществ, способных привести к массовой гибели людей; возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем); блокирование, хищение, техническое воздействие на системы электропитания, водоснабжения, связи (управления), умышленный вывод из строя технических элементов коммунальных и инженерных систем, энергетических коммуникаций, а также хищение секретной (конфиденциальной) информации, также вероятным проявлением террористической угрозы может быть телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- масштаб последствий террористического акта будет зависеть от степени разрушения зданий и коммуникаций, а также используемых нарушителями средств поражения. К иным ситуациям можно отнести следующие последствия: причинение вреда здоровью и гибель людей, частичное или полное разрушение здания школы и объектов инфраструктуры, а также близлежащих жилых домов, линий электропередач, воздействие пожара и ударной волны, уничтожение имущества, приостановление или отмена учебных занятий и иных мероприятий,

психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1.	до 507	Поджог здания, задымление, полное или частичное разрушение элементов здания в результате пожара, загрязнение помещения опасными химическими веществами (ОХВ), человеческие жертвы, ранения	В зависимости от степени разрушения здания и коммуникаций
2.	до 507	Совершение взрыва, минирование здания и/или территории, полное или частичное разрушение элементов здания в результате взрыва, загрязнение помещений ОХВ; человеческие жертвы, ранения	В зависимости от степени разрушения здания и коммуникаций
3.	до 507	Захват заложников из числа обслуживающего персонала, обучающихся, лиц, находящихся в здании. Человеческие жертвы, ранения	В зависимости от последствий
4.	до 507	Применение отравляющих веществ. Загрязнение помещений ОХВ, человеческие жертвы, ранения	В зависимости от последствий
5.	до 507	Массовые беспорядки, проявление экстремизма. Человеческие жертвы, ранения	В зависимости от последствий
6.	до 507	Отключение тепло-электроснабжения, выход оборудования из строя, локальные разрушения конструкций, расположенных вблизи здания, которые могут привести к прекращению	В зависимости от последствий

		деятельности социально значимых объектов	
--	--	--	--

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- Управление МВД России по ЧР в г. Грозный, тел.: 8 (8712) 29-05-36;
- Управление ФСБ России по ЧР в г. Грозный, тел.: 8 (8712) 62-80-14;
- Управление федеральной службы войск национальной гвардии по ЧР в г. Грозный, тел.: 8 (8712) 29-51-10;
- Главное управление МЧС России по ЧР в г. Грозный, тел.: 8 (8712) 33-22-42;
- Единая дежурно-диспетчерская служба г. Грозный – тел.: 8 (8712) 62-62-62.

3. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- здание по периметру, имеет ограждение из металлической решетчатой конструкций. Высота ограждения – 2 м. Состояние ограждения – хорошее. Общая протяженность – 222,11 п. м. Территория школы по всему периметру оборудована системой видеоконтроля. Въезд транспортных средств на территорию школы осуществляется через металлические ворота. Освещенность по всей территории. Внутри здания также установлена система видеонаблюдения (на уязвимых и критических элементах). Установлена КЭВП с выводом сигнала на пульт централизованной охраны ФГКУ УВО ВНГ РФ по ЧР.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта.

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения:

отсутствует

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:

- имеется один резервный источник электроснабжения – TIGMAX TH 3800dx, максимальная мощность 2000 Вт, номинальная 1500 Вт;

(количество, характеристика)

отсутствуют;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

отсутствуют;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

- имеется искусственное уличное освещение по периметру в количестве 20 фонарей марки ЖСУ 09-150-00;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения:

- система видеонаблюдения состоит из 8 камер видеонаблюдения, с хранением данных – 30 суток;

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):

отсутствуют;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

- в здании имеются 8 (восемь) эвакуационных выходов для людей и 2 (два) для выезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории):

отсутствует

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

ВЭРС ПК-24 с системой для автоматической передачи сигнала о пожаре на пульт «01» районного подразделения МЧС России по чеченской Республике, по каналу GSM.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

отсутствует;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:

отсутствует;

(тип, марка)

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

система оповещения ВЭРС ПК 24

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

- пожарный щит (3 шт.), на этажах, в кабинетах, коридорах, рекреациях здания школы имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители) в количестве 31 штука

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Антитеррористическая защищенность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.М. Цебиева» города Грозного – средняя.

2. В отношении объекта с учетом установленной категории опасности необходимо определить перечень основных мероприятий по повышению антитеррористической защищенности данного объекта.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории):



(подпись)

М. А. Ижиева

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « 23 » 06 20 20 г.

Причина актуализации: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации"

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)".

Руководитель объекта (территории):



(подпись)

М. А. Ижиева

(инициалы, фамилия)

АКТ
межведомственного комиссионного категорирования учреждения,
осуществляющего деятельность в сфере деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации

Октябрьский район г. Грозного

«12» 02 2020 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.М. Цебиева» города Грозного
(полное наименование учреждения)


Чеченская Республика, г. Грозный, 56-й участок
(адрес места расположения (фактический))

Муниципальное учреждение «Департамент образования Мэрии города Грозного»
(орган или организация, в ведении которого находится учреждение (балансодержатель))

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия (далее-Комиссия) в следующем составе:

Председатель Комиссии:

Заместитель Мэра г. Грозного



И.А. Панасенко

Членов комиссии:

Представитель УФСБ России по Чеченской Республике

Д.С. Дзугаев

Старший инспектор группы комплексной защиты объектов ОВО по г. Грозный ФФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике»

У.Х. Маертукаев

Заместитель начальника ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Чеченской Республике



Д.Л. Джукаев

Ведущий специалист отдела по строительству, техническому надзору за содержанием зданий, сооружений и коммунальных сетей Департамента образования Мэрии г. Грозного

М.М. Солтымурадов

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие критерии для проведения категорирования объекта:

1. Прогнозируемое количество возможных пострадавших в результате совершения террористического акта на объекте.
2. Прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде.


Выводы Комиссии:

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения

МБОУ «СОШ № 9 им. А.М. Цебиева» г. Грозного
(краткое наименование объекта)

присвоить **3** категорию опасности

Председатель Комиссии:



И.А. Панасенко

Члены Комиссии:



Д.С. Дзугаев



У.Х. Маертукаев




Д.Л. Джукаев




М.М. Солтымурадов

Руководитель


(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Ижиева Маргарита Ахиятовна

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ ПОЛУПОДВАЛЬНОГО ЭТАЖА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- огнетушитель
- пожарная сигнализация
- пожарный крик
- пути эвакуации
- электрофит
- резерв

Наименование помещений

- 1. ЦЕХ ХОЛОДИЛЬНЫЙ
- 2. ЦЕХ РАЗН. МЯСОПР.
- 3. МОЙКА
- 4. КУХНЯ
- 5. ЦЕХ РАЗН. МУЧ ПР.
- 6. КОРИДОР
- 7. ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ
- 8. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА
- 9. КАБ. ЭЛЕКТРОФИТ
- 10. КАБИНЕТ ОБЕЖ
- 11. КАБ РИСОВАНИИ
- 12. САН УЗЕЛ
- 13. БИБЛИОТЕКА
- 14. СКЛАД
- 15. СКЛАД
- 16. СКЛАД

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ
 01 или 101
 С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
 112

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ 1 ЭТАЖА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  огнетушитель
-  пожарная сигнализация
-  пожарный звон
-  пути эвакуации
-  электрощит


Наименование помещений

- 1. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА
- 2. ГАЙДРОБНАЯ
- 3. САЛ УЗЕЛ
- 4. НАЧ. КЛАСС
- 5. НАЧ. КЛАСС
- 6. СТОРЖЕВАЯ
- 7. НАЧ. КЛАСС
- 8. КЛАБ. ГИД
- 9. САЛ УЗЕЛ
- 10. ВХОД В СПОРТЗАЛ
- 11. КЛАБ. ПСИХОЛОГА
- 12. КЛАБНЕТ ОРГАНИЗАТОРА
- 13. НАЧ. КЛАСС
- 14. НАЧ. КЛАСС
- 15. НАЧ. КЛАСС
- 16. ГАРДЕРОБНАЯ

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ
01 или 101
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
112

УТВЕРЖДЕНО
И. А. М. ДИВЧЕВАН
Б. ГРОЗНОГО М. А. ИДЖИДА

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ 2 ЭТАЖ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


-  огнетушитель
-  пожарная сигнализация
-  выходной край
-  пути эвакуации
-  лестничная

Наименование помещений

- 1. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА
- 2. ЛАМАЗАН ЧОП
- 3. САН УЗЕЛ
- 4. КАБ. ГЕОГРАФИИ
- 5. КАБ. БИОЛОГИИ
- 6. УЧИТЕЛЬСКАЯ
- 7. КАБ. ДИРЕКТОРА
- 8. МЕД. КАБИНЕТ
- 9. КАБ. ИНОСТ. ЯЗ.
- 10. САН УЗЕЛ
- 11. РУССКОГО ЯЗЫКА
- 12. КАБ. ЧЕЧЕНСКОГО ЯЗЫКА
- 13. РЕКРЕАЦИЯ
- 14. КАБ. МАТЕМАТИКИ
- 15. КАБ. МАТЕМАТИКИ
- 16. КАБ. МАТЕМАТИКИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
 ЦЕНТР
 01.00.101
 Г. МОРИТСКОГО ПЕНСИОНА
 11/2

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ 3 ЭТАЖА



Наименование помещений

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. ЛЕСТИЧНАЯ КЛЕТКА | 9. САН УЗЕЛ |
| 2. ЛАМАЗАН ЧОБ | 10. К/Л ХИМИИ |
| 3. САН УЗЕЛ | 11. КАБ. ИСТОРИИ |
| 4. КАБ. ЧЕЧЕНСКОГО ЯЗЫКА | 12. РЕКРЕАЦИИ |
| 5. КАБ. ИНФОРМАТИКИ | 13. КАБ. ЧЕЧЕНСКОГО ЯЗЫКА |
| 6. КАБ. ЗАМ. ПО УВР | 14. КАБ. ИСТОРИИ |
| 7. КАБ. РУССКОГО ЯЗЫКА | 15. КАБ. ФИЗИКИ |
| 8. КАБ. ИСТОРИИ | |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


-  отсутствие
-  пожарная сигнализация
-  пожарный выключатель
-  пути эвакуации
-  электропитание

ПРИ ПОЖАРЕ ВЫЙТИ
ПО ПУТИ ЭВАКУАЦИИ
С ОБОЗНАЧЕННЫМИ ТИТАМИ

Потенциально опасный участок
объекта



- 36. Насосная
- 37. Насосная
- 38. Доп. кабинет
- 39. Кабинет зам по АХЧ
- 40. Кладовая
- 41. Актный зал
- 42. Столовая
- 43. Кухня
- 44. Сан. узел
- 45. Кабинет начальной шк.
- 46. Библиотека
- 47. Кабинет охраны
- 48. Полуподвальное помещение




Потенциально опасный участок объекта

- 1. Кабинет нач. классов
- 2. Кабинет нач. классов
- 3. Кабинет нач. классов
- 4. Кабинет нач. классов
- 5. Кабинет нач. классов
- 6. Кабинет зам по ВР
- 7. Кабинет нач. классов
- 8. Кабинет нач. классов
- 9. Кабинет нач. классов
- 10. Кабинет нач. классов
- 11. Сан. узел
- 12. Спорт зал



- 23. Кабинет рус. яз и лит-ры
- 24. Кабинет рус. яз и лит-ры
- 25. Кабинет математики
- 26. Кбинет географии
- 27. Кабинет математки
- 28. Кабинет англ. яз
- 29. Приемная
- 30. Кбинет директора
- 31. Кабинет рус. яз и лит-ры
- 32. Кабинет обществознаия
- 33. Сан. узел
- 34. Мед. кабинет
- 35. Учительская



- 13. Кабинет физики
- 14. Кабинет английского яз.
- 15. Кабинет рус. яз. и лит-ры
- 16. Кабинет истории
- 17. Кабинет Химии и биологии
- 18. Кабинет чеч. яз. и литер-ры
- 19. кабинет информатики
- 20. Кабинет зам УВР нач. шк.
- 21. Кабинет чеч. яз и лит-ры
- 22. Кабинет ОБЖ и Технологии

- Потенциально опасный
Участок объекта



12. Районы в границах
14. Районы в границах
17. Районы в границах

2. Районы в границах
3. Районы в границах

СХЕМА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА

(с указанием контрольно-пропускных пунктов)



План местности расположения объекта (территории)



г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

ВЭРС ПК-24

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

- пожарный щит (3 шт.), на этажах, в кабинетах, коридорах, рекреациях здания школы имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители) в количестве 31 штук.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации.

Выводы:

1. Антитеррористическая защищенность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.М. Цебиева» г. Грозного – средняя.
2. В отношении объекта с учетом установленной категории опасности необходимо определить перечень основных мероприятий по повышению антитеррористической защищенности данного объекта.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии).

нет

(наличие локальных зон безопасности)


отсутствуют

(другие сведения)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории):


(подпись)

М. А. Ижиева

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « 23 » 06 2020 г.

Причина актуализации: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской



Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 29

листах

Мерз. инспектор
Директор *Д.И.И.И.И.*

